



**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018**

A Prefeita Municipal de São Bento Abade - MG, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2001 e demais regras deste edital, por meio do setor de Licitações, torna público que **até 13h do dia 10 de dezembro de 2018**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situado na Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº. 100, centro, o pregoeiro receberá os envelopes de propostas e documentação para a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do TIPO Menor Preço por item, tendo por finalidade, o fornecimento de bens especificados no Anexo 01 deste Edital, e no mesmo dia às **13 h e 30 min** dará abertura à sessão de julgamento das propostas e documentação apresentados.

### 1 – DO OBJETO

A presente licitação na modalidade de Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso do Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Município de São Bento Abade - MG, conforme descrição e quantidades constantes no Termo de Referência (anexo 01), para o período de 12 (doze meses), cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos da supra referida Lei.

**OBS:** Os quantitativos indicados no Anexo 01 são estimados e servem como referência, podendo o Município acrescê-los ou suprimi-los nos termos da Lei Licitatória em conformidade com suas necessidades.

### 2 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serão recebidas em uma via impressa, preferencialmente em papel timbrado da empresa, assinada em sua última folha e rubricadas nas demais pelos proponentes ou seus procuradores autorizados, sem entrelinhas, rasuras ou borrões. O licitante deve usar dois envelopes distintos, fechados e com a seguinte descrição:

Ao Município de São Bento Abade – MG PREGÃO nº 048/2018 Envelope nº 01 – <b>PROPOSTA</b> NOME DA EMPRESA: .....	Ao Município de São Bento Abade – MG PREGÃO nº 048/2018 Envelope nº 02 - <b>DOCUMENTAÇÃO</b> NOME DA EMPRESA: .....
---	---

### 3 – DA PROPOSTA

**O envelope nº 01 deverá conter a proposta com:**

- a) Planilha indicativa de valores unitários e totais das mercadorias cotadas, em conformidade com a descrição e quantidades constantes na tabela do anexo 01, observado o modelo constante do anexo 02;
- b) **Marca do produto cotado**, sob pena de desclassificação;
- c) Valor global da proposta.
- d) Garantia



#### **Observações:**

- a) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para sua entrega;
- b) Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

#### **4 - DA HABILITAÇÃO**

##### **O envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:**

**4.1.** Para fins de habilitação nesta licitação, o licitante deverá apresentar, dentro do Envelope nº 02, os seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as suas últimas alterações; (se for o caso);
- c) Cópia dos documentos de identidade e CPF dos gerentes e/ou diretores;
- d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS;
- e) Certidão de regularidade junto ao Município sede;
- f) Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual;
- g) Certidão de regularidade de Tributos e Contribuições Federais; ao INSS e à Dívida Ativa da União; (Certidão Conjunta unificada nos termos da Portaria MF 358 de 05.07.2014);
- j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) conforme Lei nº 12.440/2011;
- k) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (alvará), se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- l) Certidão Negativa de Falência e Concordata
- m) Atestado de Capacitação Técnica, para atestar a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, emitido por órgão público ou privado.

**4.2** O envelope de documentação do licitante que não for aberto, ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização do envelope.

**4.3** Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticado por servidor desta Administração Pública Municipal pertencente à Equipe de Apoio do Pregão, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da *Internet*.

#### **5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

**5.1.** O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.

**5.2.** A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS ENVELOPES. O licitante que preferir, poderá entregar os envelopes referentes à licitação, junto ao Departamento de Compras do Município, com a antecedência que lhe convier, durante o horário de expediente externo



do setor de Compras, sem prejuízo para a sua participação, no entanto, se não comparecer à sessão do Pregão, ou deixar de enviar representante com poderes para participar do processo, não poderá alegar prejuízo por não lhe ser aberto a oportunidade de ofertar lances, nem de recorrer das decisões do pregoeiro.

**5.4** O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

- a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
- b) se representante legal, deverá apresentar:
  - b.1)** instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; ou
  - b.2)** termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo 03 deste edital) outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa, com firma devidamente reconhecida.
  - b.3)** É obrigatória a apresentação de documento de identidade.
- c) se empresa individual, o requerimento de empresário, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado.
- d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

**5.5** Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

**5.6** Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.

## **6 - DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**

**6.1** No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n°s 01 – Proposta de Preços e 02 – Documentos.

**6.2** Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.

**6.3** O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame.

## **7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**7.1** No julgamento das propostas será adotado o critério de *menor preço por item*, desde que atendidas



as especificações do edital.

**7.2** Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no edital, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

**7.3** Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.

**7.4** Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três) independente do seu valor, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

**7.5** No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

**7.6** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio público para determinação da ordem de oferta dos lances.

**7.7** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação.

**7.8** É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

**7.9** Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 11 - Das Penalidades deste Edital.

**7.10** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

**7.11** Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

**7.12** O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

**7.13** Será vencedora a licitante que ofertar o menor preço, sendo a adjudicação realizada após encerrada a etapa competitiva de todos os itens.

**7.14** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos de mercado, decidindo, motivadamente, a respeito.

**7.15** Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital pelo Pregoeiro.

**7.16** A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço por item.

**7.17** Encerrada a etapa competitiva de todos os itens, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, abrirão o envelope de Documentação da(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), rubricando todas as folhas e colhendo rubrica dos licitantes presentes, considerando-se automaticamente inabilitado aquela(s) que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação;

**7.18** Verificada a conformidade dos documentos de habilitação apresentado pela licitante vencedora, o Pregoeiro lhe adjudicará o item declarado vencedor.

**7.19** Serão desclassificadas:

- a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;



b) propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

**7.20** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

**7.21** Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

**7.22** A Sessão Pública poderá ser suspensa a qualquer tempo pelo pregoeiro, desde que devidamente justificado e com prazo definido para o prosseguimento do processo.

**7.23** Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, a(s) licitante(s) presente(s).

## **8 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**8.1** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

**8.2** Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

**8.3** Após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, que será imediatamente lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

**8.4** Decorrido o prazo, sem a juntada do recurso pelo licitante que manifestou interesse em recorrer, importará na decadência do direito de recorrer, e o prosseguimento imediato do processo pelo Pregoeiro, adjudicando-se o objeto desta licitação ao licitante declarado vencedor e encaminhando o processo à Homologação da Prefeita Municipal.

**8.5** As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

**8.6** O recurso será dirigido à Prefeita Municipal, por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente motivado dos fatos e fundamentos legais em parecer anexo ao recurso.

**8.7.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

## **9 - DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO**

**9.1.** A(s) empresa(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo máximo de 05 (cinco dias) para assinar(em) o contrato, sob pena da perda do direito ao objeto desta licitação.

**9.2** A entrega ÚNICA das mercadorias será mediante requisição do Departamento de Saúde e Meio Ambiente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. O Departamento competente, passará aos licitantes vencedores, autorização de fornecimento com os itens, quantidades, data e local com o devido endereço onde serão entregues os produtos.

**9.3** Verificada a não conformidade dos produtos entregues, ou de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

**9.4** Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa



segurança durante o transporte.

**9.5** A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

**9.6** O contrato a ser firmado com o(s) licitante(s) vencedor(es), terá vigência durante o período de 12 meses, contados da data de sua assinatura e encerrando-se com a entrega e o pagamento total dos produtos, no período de 12 meses, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial.

## **10 – DO PAGAMENTO**

**10.1** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, acompanhadas da respectiva nota fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência do objeto licitado.

**10.2** As despesas com as aquisições do produto, correrá pelas seguintes dotações orçamentárias do Município:

02.07.01.10.301.0210.3.015.4490.52.00 **Reduzido 188**

**10.3.** Os pagamentos estão condicionados à entrega satisfatória dos objetos, recebimento definitivo pelo Setor responsável para que a devida prestação de contas possa ser realizada.

## **11 - DAS PENALIDADES**

**11.1** O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente de:

- a) Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado, sobre o valor total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente.
- b) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
  - b.1)** advertência;
  - b.2)** multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
  - b.3)** suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de São Bento Abade-MG, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
  - b.4)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**11.2** A recusa pelo fornecedor em entregar a mercadoria adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

**11.3** Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2001, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:

- a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
- b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
- d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;



g) fraudar a execução do contrato;

h) falhar na execução do contrato.

**11.4** Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

**11.5** As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

**11.6** Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**11.7.** Os pagamentos estão condicionados à entrega satisfatória dos objetos, recebimento definitivo pelo Setor responsável para que a devida prestação de contas possa ser realizada.

## **12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**12.1** Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São Bento Abade – MG, no setor de Compras, situado na Rua Odilon Gadben Santos, nº 100, ou pelo telefone (35) 3236-1213, no horário compreendido das 08 às 17 horas, preferencialmente.

**12.2** Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, no setor de Compras.

**12.3** Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados.

**12.4** Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone, bem como o e-mail.

**12.5** Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticadas por servidor desta Administração Pública Municipal, pertencente à Equipe de apoio do Pregão, mediante conferência com o original, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da *Internet*.

**12.6** O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de São Bento Abade – MG, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado.

**12.7** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

**12.8** A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, bem como anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93).

**12.9** Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação exigida e não apresentada na reunião de recebimento;

**12.10** Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Três Corações-MG, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

**12.11** O presente Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de São Bento Abade, na Rua Odilon Gadben dos Santos, nº 100, centro, junto ao setor de compras com o servidor responsável. No mesmo local também serão fornecidas mais informações.

**12.12** São anexos deste Edital:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-17.877.176/0001- 29

Fone: 0\*\* 35 3236-1213

Rua Odilon Gadben dos Santos, n° 100 – Centro, São Bento Abade/MG

Email: [licitacao@saobentoabade.mg.gov.br](mailto:licitacao@saobentoabade.mg.gov.br)



- Anexo 01 – Termo de Referência
- Anexo 02 - Modelo de Proposta de Preços
- Anexo 03 – Modelo de Credenciamento
- Anexo 04 – Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação
- Anexo 05 – Declaração Quanto ao Emprego de Menores
- Anexo 06 - Recibo de Retirada de Edital de Licitação
- Anexo 07 - Minuta de contrato

São Bento Abade - MG, 26 de novembro de 2018.

Natan Uiliam de Oliveira Alves  
Pregoeiro



**PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2018**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	V. UNIT.
1	Ar condicionado - condicionador de ar modelo split high wall; tipo de ciclo quente/frio; cor branco; encaixe no mínimo D; filtro de ar antibacteriano; vazão de ar na velocidade alta de no mínimo 1.100 m <sup>3</sup> /h; controle remoto; termostato digital; funções sleep e swing; voltagem 127v; 12.000 btus. Garantia on site de 36 (trinta e seis) meses.	1	2.500,00
2	Arquivo de aço 4 gavetas - Arquivo de aço chapa 22 para pastas suspensas com gavetas deslizantes; travamento único e fechamento através de tambor cilíndrico; corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400 MM; sistema de deslizamento das gavetas através de rolamento metálico em trilhos telescópicos em aço zincado; puxadores embutidos e porta etiquetas embutidos com 75 x 40mm, cor cinza.	2	500,00
3	Aspirador De Secreções Elétrico Portátil Com Bateria. Interruptor: On/Off Luzes indicadoras de carga E Energia Manômetro Indicador Da Pressão De Vácuo Botão De Ajuste De Pressão Consumo De Energia 36 W Fluxo De Aspiração – de 31 a 49 LPM Vácuo 0 - 620 Mmhg Peso 3.5 Kg / 7.7 Lbs Frasco Termoplástico/Vidro Capacidade Do Frasco De Coleta 800 MI Comprimento Do Cabo De Alimentação 180 Cm Temperatura De Operação 5 - 40 °C Umidade Relativa De Operação 15 - 93 Pressão Atmosférica De Operação 70 - 106 Kpa (10.2 - 15.4 Psi) Temperatura De Armazenamento E Transporte -20 - 50 °C Umidade De Armazenamento E Transporte 15 - 93 Pressão Atmosférica De Armazenamento 50 - 106 Kpa (7.3 - 15.4 Psi) Entrada Adaptador Ac/Dc 100-240 V Ac Saída Dc 12v Dc/3.0a Suporte com rodízios. Válvula de Segurança  Especificação Da Bateria:	1	5.000,00



	<p>Tipo De Bateria Nimh Voltagem 12v Dc Capacidade 2000 Mah</p> <p>Acompanha:</p> <p>01 Bomba De Sucção 01 Adaptador E Cabo De Alimentação 01 Bateria Interna Recarregável 01 Frasco Coletor 01 Filtro Microbiano 01 Tubo Intermediário 01 Tubo De Sucção 01 Manual De Instruções 01 Bateria Nimh Produto Registrado na Anvisa</p>		
4	<p><b>BALANÇA DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Divisão: 50g de 0,000 kg até 180,000 kg;</li><li>- Alimentação: Bateria recarregável interna de 6 Volts que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e fonte carregadora externa bivolt. - ---- Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6V/1,5A;</li><li>- Display: LCD com 6 dígitos, <b>com backlight</b>, instalado diretamente na plataforma da balança solução moderna que oferece praticidade, leveza e economia de espaço;</li><li>- Corpo: Plataforma e tampa da plataforma em chapa de aço carbono 1020;</li><li>- Funções do display: Pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero;</li><li>- Pintura: Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco);</li><li>- Alça para transporte: Alça resistente em plástico ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e conveniência tornando a balança totalmente portátil;</li><li>- Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários;</li><li>- Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens;</li><li>- Sistema de pesagem: Célula de carga insensível a momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura de peso;</li><li>- Proteção contra sobrecarga: Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acide</li></ul>	2	1.490,00



5	Balde a Pedal - Produzidos em polipropileno de alta resistência, com capacidade de 30 a 49 litros, indicados para áreas internas e externas e com tampa com sistema de abertura / fechamento através de pedal, visando promover a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação.	3	120,00
6	Câmara Para Conservação De Imunobiológicos - Câmara Para Conservação De Vacina Vertical, com as características mínimas: com capacidade entre 280 a 350 litros, com sistema de bateria integrado ao equipamento de no mínimo 48 horas em caso de queda de energia. unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, câmara interna em aço inoxidável ou em poliuretano, isolamento térmico, porta de acesso com fecho magnético, equipado com sapatas nivelados de regulagem ou resíduos especiais com freio, painel de comando e controle de fácil acesso e visualização, comando eletrônico digital microprocessado, termômetro digital com leituras das temperaturas máximas e mínimas, temperatura controlada automaticamente a 4° c, temperatura de fácil regulagem com configuração de 2,0 a 8,0 °c, indicação de temperatura decimal indicação de temperatura de momento de máxima e mínima direto no comando do painel, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura podendo ser ajustados manualmente em temperaturas diferentes das pré-fixadas, botão silenciador de alarme sonoro por tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração de recuperação. voltagem: 110 volts 50/60 hz. dentro das especificações do ministério da saúde. garantia on site de 36 (trinta e seis) meses.	1	15.800,00
7	Computador Desktop - Computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 01 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional	1	3.500,00



	windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia on site de 36 (trinta e seis) meses.		
8	<b>Concentrador de Oxigênio 5 litros 110 V</b> <b>Tipo de concentrador :</b> Estacionário <b>Fluxo por litro:</b> até 5 litros <b>Pressão de saída:</b> 8,5 psi <b>Concentração de oxigênio:</b> de 1 a 5 l/min = 87% - 96% <b>Modo de fluxo contínuo:</b> de 0,5 a 5 l/min <b>Nível de Ruído:</b> 48 dBA <b>Alarmes e indicadores:</b> Sonoro e luzes indicadoras <b>Consumo de energia:</b> média de 310 W (até 1,2 l/min consome 275 W) <b>Medidas (A x L x C):</b> 62,2cm x 34,2cm x 30,4cm <b>Peso:</b> 16,3 Kg <b>Temperatura de operação:</b> 5°C a 35°C <b>Altitude em operação:</b> 1.500 a 4.000 m. (De 0-1500 m testada somente a 21°C) <b>Temperatura de Armazenamento:</b> -40°C a 70°C, faixa de umidade de 10 % a 100 %, incluindo condensação <b>Garantia:</b> 36 meses <b>Produto com registro na ANVISA</b>	2	4500,00
9	<b>Aparelho Jato De bicarbonato</b> Todas as peças metálicas resistentes a oxidação depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão tampa do depósito com visor transparente acompanha duas tampas extras acionamento através do pedal do equipo facilmente desmontável com ponteira removível, giratória e autoclavável conectado ao terminal do equipo. especificações técnicas encaixe: borden peso líquido: 0,21 kg peso bruto: 0,40 kg pressão de entrada de ar (regulada no equipo): 30 psi a 40 psi pressão de entrada de água (regulada no equipo) 14 psi a 40 psi acionamento: bivolt 110v / 220v itens inclusos 1 jetlaxis uno 1 manual de instruções 1 certificado de garantia	2	580,00



10	<b>Martelo de Reflexo em aço inoxidável</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Martelo Neurológico De Buck</li><li>- Martelinho Para Avaliação</li><li>- Examinador De Reflexo</li><li>- Com Pincel E Agulha</li><li>- Tamanho: 18cm</li><li>- Confeccionado Em Aço Inoxidável Aisi 420</li><li>- Borracha Preta</li><li>- Contém Uma Agulha E Um Pincel Com Cerdas Em Nylon</li><li>- Peso: 10g</li><li>- Tamanho: 18 X 5,5 Cm.</li></ul>	2	50,00
11	<b>Negatoscópio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Negatoscópio De 02 Corpos, Modelo Simples- Destinados A Simples Visualização Ou Para Fins De Diagnóstico De Imagens Analógicas Ou Digitais;</li><li>- Construído Em Chapa De Aço;</li><li>- Pintado Eletrostaticamente Nas Cores Cinza, Branco, Bege Ou Preto;</li><li>- Parte Frontal Em Acrílico Translúcido Branco Leitoso;</li><li>- Iluminação Através De Duas Lâmpadas Fluorescentes De 15W 6500K Por Corpo;</li><li>- Acionamento Por Reatores Eletrônicos De Alto Fator De Potência;</li><li>- Luminância Aproximada De 2000 Nits;</li><li>- Acendimento Através De Interruptor;</li><li>- 110V;</li><li>- Dimensões Externas: 730X100X485Mm.</li><li>- Dimensões Área De Leitura: 710X410Mm.</li><li>- Grupo: Padrão</li></ul>	1	700,00
12	Ultrassom odontológico - aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado; corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede	1	2.500,00



	<p>elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 KHZ <math>\pm</math> 5 com a mesma amplitude e frequência. duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 perio sub e 01 perio supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao cd/auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio</p>		
13	<p><b>Aparelho de Ultrassom para Fisioterapia</b></p> <p>Ultrassom portátil;</p> <p>Possui duas frequências de emissão: 1,0 e 3,0 MHz;</p> <p>Todos os parâmetros são visualizados em display LCD;</p>	2	1200,00



<p>Parâmetros operados por teclas soft touch;</p> <p>Modos de operação: contínuo e pulsado;</p> <p>Oferece micro-massagem profunda;</p> <p>30 opções de pulsados na opção multi-frequências;</p> <p>Frequência de tensão de alimentação: 50/60Hz;</p> <p>Densidade de potência máxima: 3W/cm<sup>2</sup>;</p> <p>Potência de saída declarada: 21W;</p> <p>ERA: 7cm<sup>2</sup>;</p> <p>Temporizador: 1 a 30 minutos;</p> <p>Frequência de repetição de pulsos: 16Hz ou 48Hz ou 100Hz;</p> <p>Modulação do modo pulsado: 5% a 50%.</p>		
---	--	--

Valor Total Estimado da Aquisição: R\$47.000,00 (Quarenta e sete mil reais)

A Contratada deverá responsabilizar-se à:

- 1 – Apresentar garantia
- 2 – Apresentar marca para todos os produtos;
- 3 – Apresentar garantia de no mínimo 1 (um) ano para os produtos ofertados;
- 4 – Realizar a entrega única em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da autorização de fornecimento.
- 5 – O item entregue em desacordo com a descrição será devolvido.

**OBS:** Deverão ser apresentados na proposta de preços os valores unitários de cada item.

Justificamos que as aquisições dos materiais visam atender as demandas de manutenção do Departamento de Saúde do Município de São Bento Abade - MG, visando atender as demandas da população proporcionando saúde e bem estar de toda a comunidade em geral que utiliza os serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal.

**PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2018****ANEXO II****MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
Prefeitura Municipal de São Bento Abade-MG  
Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº 100, Centro  
Referente: Licitação Modalidade Pregão Nº 048/2018,

Proponente:

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Pregoeiro

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento dos produtos a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ar condicionado - condicionador de ar modelo split high wall; tipo de ciclo quente/frio; cor branco; encaixe no mínimo D; filtro de ar antibacteriano; vazão de ar na velocidade alta de no mínimo 1.100 m³/h; controle remoto; termostato digital; funções sleep e swing; voltagem 127v; 12.000 btus. Garantia on site de 36 (trinta e seis) meses.		1		
2	Arquivo de aço 4 gavetas - Arquivo de aço chapa 22 para pastas suspensas com gavetas deslizantes; travamento único e fechamento através de tambor cilíndrico; corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400 MM; sistema de deslizamento das gavetas através de rolamento metálico em trilhos telescópicos em aço zincado; puxadores embutidos e porta etiquetas embutidos com 75 x 40mm, cor cinza.		2		
3	Aspirador De Secreções Elétrico Portátil Com Bateria. Interruptor: On/Off Luzes indicadoras de carga E Energia Manômetro Indicador Da Pressão De Vácuo Botão De Ajuste De Pressão		1		



	<p>Consumo De Energia 36 W Fluxo De Aspiração – de 31 a 49 LPM Vácuo 0 - 620 Mmhg Peso 3.5 Kg / 7.7 Lbs Frasco Termoplástico/Vidro Capacidade Do Frasco De Coleta 800 MI Comprimento Do Cabo De Alimentação 180 Cm Temperatura De Operação 5 - 40 °C Umidade Relativa De Operação 15 - 93 Pressão Atmosférica De Operação 70 - 106 Kpa (10.2 - 15.4 Psi) Temperatura De Armazenamento E Transporte -20 - 50 °C Umidade De Armazenamento E Transporte 15 - 93 Pressão Atmosférica De Armazenamento 50 - 106 Kpa (7.3 - 15.4 Psi) Entrada Adaptador Ac/Dc 100-240 V Ac Saída Dc 12v Dc/3.0a Suporte com rodízios. Válvula de Segurança</p> <p>Especificação Da Bateria:</p> <p>Tipo De Bateria Nimh Voltagem 12v Dc Capacidade 2000 Mah</p> <p>Acompanha:</p> <p>01 Bomba De Sucção 01 Adaptador E Cabo De Alimentação 01 Bateria Interna Recarregável 01 Frasco Coletor 01 Filtro Microbiano 01 Tubo Intermediário 01 Tubo De Sucção 01 Manual De Instruções 01 Bateria Nimh Produto Registrado na Anvisa</p>				
4	<p><b>BALANÇA DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL</b></p> <p>- Divisão: 50g de 0,000 kg até 180,000 kg; - Alimentação: Bateria recarregável interna de 6 Volts que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e fonte carregadora externa bivolt. - ---- Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6V/1,5A;</p>		2		



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Display: LCD com 6 dígitos, <b>com backlight</b>, instalado diretamente na plataforma da balança solução moderna que oferece praticidade, leveza e economia de espaço;</li><li>- Corpo: Plataforma e tampa da plataforma em chapa de aço carbono 1020;</li><li>- Funções do display: Pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero;</li><li>- Pintura: Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco);</li><li>- Alça para transporte: Alça resistente em plástico ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e conveniência tornando a balança totalmente portátil;</li><li>- Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários;</li><li>- Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens;</li><li>- Sistema de pesagem: Célula de carga insensível a momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura de peso;</li><li>- Proteção contra sobrecarga: Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acide</li></ul>				
5	Balde a Pedal - Produzidos em polipropileno de alta resistência, com capacidade de 30 a 49 litros, indicados para áreas internas e externas e com tampa com sistema de abertura / fechamento através de pedal, visando promover a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação.		3		
6	Câmara Para Conservação De Imunobiológicos - Câmara Para Conservação De Vacina Vertical, com as características mínimas: com capacidade entre 280 a 350 litros, com sistema de bateria integrado ao equipamento de no mínimo 48 horas em caso de queda de energia. unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, câmara interna em aço inoxidável ou em poliuretano, isolamento térmico, porta de acesso com fecho magnético, equipado com sapatas nivelados de		1		



	<p>regulagem ou resíduos especiais com freio, painel de comando e controle de fácil acesso e visualização, comando eletrônico digital microprocessado, termômetro digital com leituras das temperaturas máximas e mínimas, temperatura controlada automaticamente a 4° c, temperatura de fácil regulagem com configuração de 2,0 a 8,0 °c, indicação de temperatura decimal indicação de temperatura de momento de máxima e mínima direto no comando do painel, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura podendo ser ajustados manualmente em temperaturas diferentes das pré-fixadas, botão silenciador de alarme sonoro por tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração de recuperação. voltagem: 110 volts 50/60 hz. dentro das especificações do ministério da saúde. garantia on site de 36 (trinta e seis) meses.</p>				
7	<p>Computador Desktop - Computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 01 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das</p>		1		



	cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia on site de 36 (trinta e seis) meses.				
8	<b>Concentrador de Oxigênio 5 litros 110 V</b> <b>Tipo de concentrador :</b> Estacionário <b>Fluxo por litro:</b> até 5 litros <b>Pressão de saída:</b> 8,5 psi <b>Concentração de oxigênio:</b> de 1 a 5 l/min = 87% - 96% <b>Modo de fluxo contínuo:</b> de 0,5 a 5 l/min <b>Nível de Ruído:</b> 48 dBA <b>Alarmes e indicadores:</b> Sonoro e luzes indicadoras <b>Consumo de energia:</b> média de 310 W (até 1,2 l/min consome 275 W) <b>Medidas (A x L x C):</b> 62,2cm x 34,2cm x 30,4cm <b>Peso:</b> 16,3 Kg <b>Temperatura de operação:</b> 5°C a 35°C <b>Altitude em operação:</b> 1.500 a 4.000 m. (De 0-1500 m testada somente a 21°C) <b>Temperatura de Armazenamento:</b> -40°C a 70°C, faixa de umidade de 10 % a 100 %, incluindo condensação <b>Garantia:</b> 36 meses <b>Produto com registro na ANVISA</b>		2		
9	<b>Aparelho Jato De bicarbonato</b> Todas as peças metálicas resistentes a oxidação depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão tampa do depósito com visor transparente acompanha duas tampas extras acionamento através do pedal do equipo facilmente desmontável com ponteira removível, giratória e autoclavável conectado ao terminal do equipo. especificações técnicas encaixe: borden peso líquido: 0,21 kg peso bruto: 0,40 kg pressão de entrada de ar (regulada no equipo): 30 psi a 40 psi pressão de entrada de água (regulada no equipo) 14 psi a 40 psi acionamento: bivolt 110v / 220v itens inclusos 1 jetlaxis uno 1 manual de instruções 1 certificado de garantia		2		
10	<b>Martelo de Reflexo em aço inoxidável</b> - Martelo Neurológico De Buck		2		



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Martelinho Para Avaliação</li><li>- Examinador De Reflexo</li><li>- Com Pincel E Agulha</li><li>- Tamanho: 18cm</li><li>- Confeccionado Em Aço Inoxidável Aisi 420</li><li>- Borracha Preta</li><li>- Contém Uma Agulha E Um Pincel Com Cerdas Em Nylon</li><li>- Peso: 10g</li><li>- Tamanho: 18 X 5,5 Cm.</li></ul>				
11	<p><b>Negatoscópio</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Negatoscópio De 02 Corpos, Modelo Simples-Destinados A Simples Visualização Ou Para Fins De Diagnóstico De Imagens Analógicas Ou Digitais;</li><li>- Construído Em Chapa De Aço;</li><li>- Pintado Eletrostaticamente Nas Cores Cinza, Branco, Bege Ou Preto;</li><li>- Parte Frontal Em Acrílico Translúcido Branco Leitoso;</li><li>- Iluminação Através De Duas Lâmpadas Fluorescentes De 15W 6500K Por Corpo;</li><li>- Acionamento Por Reatores Eletrônicos De Alto Fator De Potência;</li><li>- Luminância Aproximada De 2000 Nits;</li><li>- Acendimento Através De Interruptor;</li><li>- 110V;</li><li>- Dimensões Externas: 730X100X485Mm.</li><li>- Dimensões Área De Leitura: 710X410Mm.</li><li>- Grupo: Padrão</li></ul>		1		
12	<p>Ultrassom odontológico - aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado; corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto</p>		1		



<p>ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 KHZ <math>\pm</math> 5 com a mesma amplitude e frequência. duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 perio sub e 01 perio supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao cd/auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está</p>				
--	--	--	--	--



	sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio				
13	<b>Aparelho de Ultrassom para Fisioterapia</b> Ultrassom portátil; Possui duas frequências de emissão: 1,0 e 3,0 MHz; Todos os parâmetros são visualizados em display LCD; Parâmetros operados por teclas soft touch; Modos de operação: contínuo e pulsado; Oferece micro-massagem profunda; 30 opções de pulsados na opção multi-frequências; Frequência de tensão de alimentação: 50/60Hz; Densidade de potência máxima: 3W/cm <sup>2</sup> ; Potência de saída declarada: 21W; ERA: 7cm <sup>2</sup> ; Temporizador: 1 a 30 minutos; Frequência de repetição de pulsos: 16Hz ou 48Hz ou 100Hz; Modulação do modo pulsado: 5% a 50%.		2		

Valor total da proposta: (numeral e extenso)

Declaro que a empresa está de acordo com todos os itens do edital e apresenta conforme solicitado os itens abaixo:

- 1 - Garantia de no mínimo 1 (um) ano para os produtos ofertados
- 2 – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- 3 – Prazo de entrega: 10 dias úteis após recebimento de autorização de fornecimento

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-17.877.176/0001- 29

Fone: 0\*\* 35 3236-1213

Rua Odilon Gadben dos Santos, nº 100 – Centro, São Bento Abade/MG

Email: [licitacao@saobentoabade.mg.gov.br](mailto:licitacao@saobentoabade.mg.gov.br)



nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas do edital.

Local e Data.

---

Carimbo, Nome e Assinatura

CPF:

*Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.*



## PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2018

### ANEXO III

### MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, a participar da licitação instaurada pelo Município de São Bento Abade – MG, na modalidade de Pregão, sob o nº 048/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa  
(firma reconhecida)

Obs.:

*Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.*

*Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, da Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com últimas alterações.*



## PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2018

### ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A .....(Razão Social da empresa)....., CNPJ n°....., localizada à.....

DECLARA, para fins de participação na licitação modalidade Pregão Presencial n° 048/2018, promovida pela Prefeitura Municipal de São Bento Abade, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

Local de data,

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)



## PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2018

### ANEXO V

### DECLARAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE MENORES

(Nome da Empresa), CNPJ n° \_\_\_\_\_ sediada à (Endereço Completo)

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva:

( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.

Local e data.

(Nome completo do declarante)

(N° da CI do declarante)

(Assinatura do declarante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-17.877.176/0001- 29

Fone: 0\*\* 35 3236-1213

Rua Odilon Gadben dos Santos, n° 100 – Centro, São Bento Abade/MG

Email: [licitacao@saobentoabade.mg.gov.br](mailto:licitacao@saobentoabade.mg.gov.br)



**PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2018**

**ANEXO VI**

**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2018**

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ N.º \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Pessoa para contato: \_\_\_\_\_

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o Departamento de Licitações e a licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter por meio do E-mail: [licitacao@saobentoabade.mg.gov.br](mailto:licitacao@saobentoabade.mg.gov.br) ou fone/fax: (0xx35) 3236-1213 ramal 37.

A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento



## ANEXO VII

### MINUTA DE CONTRATO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018

#### MINUTA - CONTRATO XXX/2018

Contrato de prestação de serviços que fazem entre si, de um lado o Município de São Bento Abade e do outro a empresa.....O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE , Estado de Minas Gerais, com sede administrativa na Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº100, Centro, São Bento Abade – MG., inscrita no CNPJ-17.877.176/0001-29, neste ato representada pela Prefeita Municipal, endereço xxxxxxxxxxxxxxxx; CPF xxxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa .....CNPJ.....representada pelo Sr, brasileiro, portador do CPF , RG M- , OAB Nº , doravante denominado simplesmente CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços com fulcro na Lei do Pregão n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n.ºs. 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Administrativo Pregão nº 048/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### 1. – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento **de equipamentos e materiais permanentes para uso do Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Município de São Bento Abade – MG, conforme descrição constante na proposta em anexo.**

1.2 – É parte deste contrato a cópia da proposta de preços.

1.3. Este contrato, rege-se em sua totalidade, respeitando todas as cláusulas do edital referente ao processo 078/2018 – Pregão 048/2018.

#### 2. – CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE ENTREGA:

2.1 A entrega ÚNICA das mercadorias será mediante requisição do Departamento de Saúde e Meio Ambiente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. O Departamento competente, passará aos licitantes vencedores, autorização de fornecimento com os itens, quantidades, data e local com o devido endereço onde serão entregues os produtos.

2.2 Verificada a não-conformidade dos produtos entregues, ou de algum dos produtos, a contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

2.3 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.4 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

2.5 O contrato a ser firmado com o(s) licitante(s) vencedor(es), terá vigência durante o período de 12 meses, contados da data de sua assinatura e encerrando-se com a entrega e o pagamento total dos produtos, no período de 12 meses, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial.

#### 3. – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E RECEBIMENTO



3.1 - O prazo do presente contrato iniciar-se-á na data da sua assinatura e extinguindo-se em / / , prorrogável no interesse das partes até o máximo permitido em lei.

3.2 – Os Serviços prestados, no que couber serão recebidos nos termos do ART 73, inciso I da Lei 8.666/93

#### **4. – CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, acompanhadas da respectiva nota fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência do objeto licitado.

4.2 As despesas com as aquisições do produto, correrá pelas seguintes dotações orçamentárias do Município:

02.07.01.10.301.0210.3.015.4490.52.00 **Reduzido 188**

4.3. Os pagamentos estão condicionados à entrega satisfatória dos objetos, recebimento definitivo pelo Setor responsável para que a devida prestação de contas possa ser realizada.

4.4 – O valor do contrato é fixo e irrevogável, salvo por motivos de alteração na ordem econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a administração pública, por situações excepcionais imprevisíveis ou no caso de prorrogação que venham a comprometer seu equilíbrio financeiro.

4.5. Os preços inicialmente cotados são fixos e irrevogáveis, podendo ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial do custo de prestação dos serviços, salários e outros devidamente justificados e demonstrados pela Contratada;

4.6. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples recomposições de preços que não afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.7. A readequação de preços será promovida levando-se em conta apenas o saldo remanescente do contrato, e não servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.

4.7. O reajustamento apenas será efetuado no caso de o Contratante demonstrar através de documentos hábeis a necessidade de recomposição.

#### **5. – CLÁUSULA QUINTA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO DAS PARTES**

5.1 – Para celebração do presente Contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial nº 048/2018, cujas partes encontram-se vinculadas ao edital do pregão e proposta da adjudicatária.

#### **6. - CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS.**

6.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

6.2 – Aplica-se ainda, no que couber, a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município de São Bento Abade-MG.



## **7 - CLÁUSULA SETIMA– DA RESCISÃO**

7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

7.2 – Constituem motivos para rescisão sem indenizações:

7.2.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

7.2.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;

7.2.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução;

7.2.4 – razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

7.2.5 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

7.3 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

7.4 – Extingue-se este contrato pelo transcurso normal do seu prazo.

7.5 – A parte que der causa à rescisão do contrato, por inadimplemento, ficará sujeita a indenizar a outra dos prejuízos comprovados que esta vier a sofrer,

## **8 – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES**

8.1 – Do CONTRATANTE:

8.1.1-Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação;

8.1.2 – efetuar os pagamentos pela prestação do serviço conforme o disposto na Cláusula Quarta; procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;

8.1.3-Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do contrato;

8.1.4-Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto deste contrato;

8.1.5-Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora;

8.1.6-Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.7– Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários ao bom desempenho dos serviços objeto deste contrato;

8.2 – Do CONTRATADO:

8.2.1 – cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade os serviços contratados;

8.2.2 – prestar o serviço em conformidade com disposto na Cláusula Segunda deste Contrato e de acordo com as normas técnicas inerentes aos serviços;

8.2.3 – Manter o CONTRATANTE informado sobre todas as ocorrências e andamento da execução deste Contrato;

8.2.4 – Manter sigilo na execução dos serviços;

8.2.5-Durante o prazo da contratação o contratado ficará a disposição deste Município.

8.2.6-Permitir a fiscalização e informar ao Departamento Municipal Saúde e Meio Ambiente, de qualquer ocorrência na execução dos serviços no prazo estipulado neste contrato.

8.2.7-Arcar com outras despesas tais como, impostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, etc.

8.2.8-Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte cinco por cento) do valor contratual corrigido.



8.2.9-Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.

8.2.10-Indicar, a pedido do Município, telefones para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer;

8.2.11-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

## **9.0 – CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES**

**9.1** - De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8666/93, atualizada, o atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitará a licitante, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;

**9.2** - A multa prevista no item 17.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 17.2, alínea “b”;

**9.3** - Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial da entrega do objeto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s) as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

**9.4** - Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.

**9.5** - Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica;

**9.6** - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

## **10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**10.1** - A verba para o pagamento deste contrato será oriunda de recursos próprios do CONTRATANTE, e serão empenhados globalmente na dotação orçamentária: 02.07.01.10.301.0210.3.015.4490.52.00 **Reduzido 188**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.

## **11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA FISCALIZAÇÃO**

**11.1** – O gerenciamento dos trabalhos, entrega e qualidade dos materiais, será fiscalizado pelo Departamento Municipal Saúde e Meio Ambiente, que anotará em registro próprio as ocorrências e falhas detectadas na sua execução e comunicará às interessadas os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma.

## **12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

121 - Fica eleito o foro da comarca de Três Corações - MG, como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-17.877.176/0001- 29

Fone: 0\*\* 35 3236-1213

Rua Odilon Gadben dos Santos, nº 100 – Centro, São Bento Abade/MG

Email: [licitacao@saobentoabade.mg.gov.br](mailto:licitacao@saobentoabade.mg.gov.br)



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Bento Abade, MG, de de 2018.

Prefeita Municipal

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: